

Izjava o svojstvima br.: DOP_BOL_ETA-13-0076_v2_HR



1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Protuprobojna armatura Schöck Bole®

2. Namjena:

Protuprobojna armatura sa svornjacima s dvostrukom glavom u točkasto opterećenim pločama i temeljima

3. Proizvođač:

Schöck Bauteile GmbH, Vimbacher Straße 2, 76534 Baden-Baden

4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:

Sustav 1+

5. Tehnička ocjena:

Europski dokument za ocjenjivanje/usklađena norma/nacionalna norma:

CUAP 03.01-05

Europska tehnička ocjena/odobrenje:

ETA 13/0076

Tijelo za tehničko ocjenjivanje/zavod za odobrenja:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin

Prijavljeno tijelo/vanjsko nadzorno tijelo:

Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Stein, Universität Karlsruhe (TH), 76128 Karlsruhe

EZ certifikat o sukladnosti/potvrda o usklađenosti:

0769 – CPD - 135014-1

6. Objavljeno svojstvo/svojstva:

Bitne značajke	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Promjer svornjaka d_A	10, 12, 14, 16, 20, 25 mm	ETA 13/0076
Promjer glave d_K	$3 \cdot d_A$	
Čelik svornjaka s dvostrukom glavom	B500B, $f_{yk} = 500$ MPa, $f_{uk} = 550$ MPa	
Otpornost na zamor	$\sigma_{R5,k} = 70$ MPa	
Gorivost	Razred A1	
Razred otpornosti na požar	Podaci o ovim svojstvima sadržani su u dokumentaciji o dimenzioniranju za specifični građevinski projekt u skladu sa ETA 13/0076.	
Nosivost na proboj		
Razmaci između sidara		
Visina sidra		

7. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Projektna dokumentacija projektanta nosive konstrukcije

Svojstvo gore navedenog proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvom/svojstvima. U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 za izradu izjave o svojstvima odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač. Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

U Baden-Badenu, 10.06.2016.

(Mjesto, datum)



(Hubert Fritschi, voditelj Odjela za istraživanje i razvoj)